ROLLER TEAM
KZG
KRONOS . ZEFIRO . GRANDUCA
IT | 22

LIBERI DI SCEGLIERE

GAMMA KRONOS

INTRO	PAG.	7
UNO SGUARDO D'INSIEME	PAG.	9
DOTAZIONI DI SERIE	PAG.	11
SCHEDE TECNICHE	PAG.	15

GAMMA GRANDUCA

INTRO	PAG.	45
UNO SGUARDO D'INSIEME	PAG.	47
DOTAZIONI DI SERIE	PAG.	49
SCHEDE TECNICHE	PAG.	53

GAMMA ZEFIRO

INTRO	PAG.	25
UNO SGUARDO D'INSIEME	PAG.	29
DOTAZIONI DI SERIE	PAG.	31
SCHEDE TECNICHE	PAG.	35

PERCHÉ SCEGLIERE ROLLER TEAM

TECNOLOGIA EXPS	PAG.	55
TECNOLOGIA BREATHE	PAG.	57
L'ITALIANO DALL'INDOLE NORDICA	PAG.	59
LO STIVAGGIO	PAG.	61
SOTTO CONTROLLO	PAG.	63
CHASSIS	PAG.	65

Una realtà italiana dedicata al turismo plein air

dove lo spirito imprenditoriale e l'approccio tecnologico hanno permesso di raggiungere l'eccellenza a livello internazionale.

Un marchio riconosciuto in tutto il mondo per caratteristiche quali dinamicità e innovazione, che concepisce e realizza camper che uniscono lo stile alla tecnologia e alla qualità per regalare esperienze di viaggio indimenticabili. **Roller Team**, ovunque vicina al cliente con eccellente servizio. Centinaia sono i punti vendita qualificati che distribuiscono oggi il marchio Roller Team: una rete vendita capillare dislocata nei principali paesi d'Europa. È attraverso i suoi partner distributivi che Roller Team **è ovunque vicina al suo pubblico** pronta a soddisfare con strumenti adeguati e un'ampia gamma di servizi pre e post vendita, tutte le esigenze dei clienti. Una **rete organizzata e mirata**, lo sviluppo di prodotti in sintonia con abitudini ed esigenze di culture diverse, agenzie di distribuzione collocate sul territorio, personale autoctono, sono le armi vincenti con cui Roller Team si affaccia con **crescente successo sui mercati internazionali**.

+ isolamento, + protezione, - rumore. La tecnologia per la costruzione della cellula in grado di garantire una protezione assoluta al tuo autocaravan. Con Noise Reduction System nasce lo studio per la riduzione del rumore all'interno del veicolo in marcia.

Il camper che "respira" grazie ad una corretta distribuzione interna dell'aria che ne favorisce la circolazione, uniforma la temperatura ed evita la formazione della condensa.

La qualità dei processi produttivi, l'innovazione tecnologica e la scelte dei materiali, permettono di offrire una garanzia contro infiltrazioni lunga 10 anni*.

300 Kg di indipendenza. Un gavone garage progettato per portarti dietro la tua indipendenza ovunque e in qualunque momento.

L'italiano dai tratti "Nordici". Sempre a proprio agio all'interno del veicolo indipendentemente dalla temperatura esterna: un camper pensato e costruito per l'utilizzo in climi più freddi.

In buone mani con camper SottoControllo. Roller Team mette al servizio di ogni camper prodotto la propria esperienza e competenza. Un team dedicato al controllo qualità e al miglioramento continuo segue ogni camper per tutta la fase produttiva con collaudi e test dalla progettazione alla consegna.

*Effettuare la manutenzione regolare presso la rete autorizzata Roller Team e i test previsti per il controllo delle infiltrazioni durante i tagliandi, come da scadenza riportata nel libretto di garanzia. Per maggiori informazioni sulle condizioni rivolgersi alla rete vendita autorizzata.

Perché scegliere Roller Team

Un camper per tutti. Roller Team offre una vasta selezione di modelli in grado di soddisfare i bisogni di qualsiasi cliente. La varietà dell'offerta coinvolge tutte le tipologie di camper e i relativi allestimenti interni. L'offerta dei modelli, organizzata per gamme, è in grado di rispondere alle diverse e crescenti esigenze del cliente con un prodotto sempre più ricco.

Un camper sempre al passo con i tempi. La costante innovazione tecnologica dei processi produttivi unito ad un continuo rinnovamento del prodotto con soluzioni Tecnico-intelligenti e tecnico-costruttive all'avanguardia, permettono di offrire un prodotto di altissima qualità in grado di durare nel tempo ad un prezzo sempre competitivo. Roller Team, sempre al passo con i tempi, anticipa e risponde in modo efficace alle esigenze della vita in camper con dispositivi e soluzioni tecnologiche che rendono il soggiorno a bordo piacevole e semplice nella gestione delle tipiche attività del viaggio in camper.

Un camper facile da vivere. Gli interni sono pensati e progettati per essere funzionali. Soluzioni che rispondono alle esigenze quotidiane e che permettano di vivere ogni spazio al massimo del comfort e della semplicità. Ambienti che si trasformano grazie a semplici gesti per offrire un servizio diverso ma adatto alle diverse esigenze del momento. Tutti gli ambienti offrono dai piccoli dettagli a soluzioni più sofisticate, in grado di semplificare e migliorare la vita a bordo anche al camperista meno esperto.

PIANO GAMMA

		< 6 Metri	< 7 Metri			> 7 Metri			
Kronos	MANSARDATO	271 M	277 M	279 M	295 M	284 M	290 M		
	SEMINTEGRALI	291 TL	230 TL	234 TL	283 TL	262 TL	265 TL	266 TL	267 TL
			285 TL	294 TL	295 TL	274 TL	284 TL	287 TL	298 TL
Zefiro Zefiro Advance	SEMINTEGRALI		283 TL	285 TL	294 TL	262 TL	265 TL	266 TL	267 TL
			295 TL			282 TL	284 TL	287 TL	298 TL
Zefiro	MOTORHOME					265 Integral	267 Integral	284 Integral	287 Integral
Granduca	SEMINTEGRALI					267 TL	287 TL	298 TL	

Il tuo sogno è già realtà.
Inizia a esplorare il mondo.

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

Per te che hai sempre sognato di entrare nel mondo del plein air la **gamma Kronos** è ideale per vivere il tempo libero senza rinunciare a niente di essenziale. Scopri un nuovo modo di conoscere il mondo e **vivere il tuo tempo libero**. Con ambienti **accoglienti**, un design curato e soluzioni di **spazi pratici e razionali**. **Sarà facile abituarsi al piacere di viaggiare**.
Un'ampia gamma di modelli; compatti per la coppia o dai volumi più generosi per la famiglia numerosa, **7 modelli in versione mansardato** su meccanica Ford e Fiat, **15 modelli in versione semintegrale e profilato** su meccanica Ford.

Kronos un camper per tutti.

Scegli il Kronos che desideri.

La gamma Kronos offre un'ampia scelta di modelli in grado di rivolgersi alla coppia e alle famiglie. I modelli mansardati della gamma Kronos sono 7, disponibili su meccanica Ford e Fiat in grado di offrire fino a 6 posti omologati e 8 posti letto con una lunghezza che varia da 5,99 a 7,45 m. Non mancano piante particolari come il Kronos 290 M pensato per gli sportivi con un ampio garage attrezzato in grado di accogliere moto e quad. Disponibili diversi layout nei 15 modelli in versione semintegrale e profilato in grado di rispondere ad esigenze diverse, su meccanica Ford con una lunghezza che varia da 5,90 a 7,45 m.

Kronos facile da vivere.

Lo spazio si trasforma intorno alle tue esigenze.

Gli interni sono pensati e progettati per essere funzionali. Soluzioni che rispondono alle esigenze quotidiane e che permettano di vivere ogni spazio al massimo del comfort e della semplicità. Ambienti che si trasformano grazie a semplici gesti offrendo un servizio diverso alle diverse esigenze del momento. In dinette sarà facile avere più spazio abitativo o un tavolo più ampio al momento del bisogno grazie al tavolo a libro e tavolo a isola con movimento orizzontale e trasversale. Nella zona notte i letti gemelli si trasformano in un maxi letto matrimoniale e il letto matrimoniale è retraibile per avere maggiore spazio in camera (Kronos 262 TL). Nella toilette sono presenti diverse soluzioni per non rinunciare a nessun comfort anche in spazi limitati, nel Kronos 285 TL la trasformazione del bagno è semplice come chiudere una porta. La doccia è isolata dal wc e dal lavabo grazie alla parete di separazione dove è posto il lavabo. Scegli tu quanto e cosa caricare nel gavone grazie al garage a volume variabile, il letto posteriore si solleva a diverse altezza lasciando spazio disponibile nell'area garage.

Kronos 262 TL

Kronos 262 TL

zona giorno

Scegli la tua dinette su misura

- Dinette con sedili girevoli che si integrano nel living
- Dinette face to face
- Doppia dinette contrapposta
- Grandi finestre e oblò
- Tavolo in laminato lucido
- Tavolo a libro (dove disponibile)
- Mobilio in legno scuro
- Sedute dinette ergonomiche
- Fodere sedili coordinate alla tappezzeria tessuto

Kronos 298 TL

Kronos 290 M

cucina

Scelta tra longitudinale e a L

- Frigorifero a due ante con scomparto porta bottiglie fino a 145 l
- Piano cottura a 3 fuochi
- Porta spezie a parete
- Pannello in metacrilato
- Cassetto con porta posate

Kronos 298 TL



Kronos 298 TL

Kronos 284 M

zona notte

- Letti a doghe
- Letti centrali maxi 190x150 cm
- Letto in dinette (dove disponibile)
- Materassi traspiranti
- Finestre ed oblò per maggiore luce e areazione
- Il bagno funge come porta di separazione fra zona giorno e notte (a seconda dei modelli)

Kronos 298 TL



Kronos 284 M

bagno

- Mobilio in legno
- Ampia doccia con doppio scarico (dove disponibile)
- Pensili capienti
- Ampi specchi con illuminazione integrata e oblò
- Porta separazione doccia rigida
- Il bagno funge come porta di separazione fra zona giorno e notte (a seconda dei modelli)
- Su letti centrali e gemelli, possibile ulteriore separazione tramite tenda plissettata

Kronos 298 TL

tecnologia di bordo

- Riscaldamento perimentrale Combi 4 a gas
- Riscaldamento in mansarda
- Illuminazione a LED
- Luci di cortesia notturna perimetrali a pavimento
- Luci spot a LED sotto i pensili
- Presa USB nella zona giorno e nella zona notte
- Su Kronos 290 M, presa esterna 12V - 220V - TV di serie
- Presa Elettrica in garage 220 V
- Sedili cabina girevoli
- Opensky, tetto panoramico (standard sui semintegrali)

esterni

- Paraurti verniciato
- Porta ingresso XL con finestra fissa e zanzariera (eccetto Kronos 277M e 230TL)
- Finestre Seitz
- Ruote da 16'' (FORD)
- Ruote da 15" (FIAT)
- Gavone Gas ribassato
- Garage XXL con capacità massima di carico di 300kg
- 10 anni garanzia contro le infiltrazioni

chassis

- FIAT Ducato 2.2 cc 120 cv E6D final
- FORD Transit 2.0 cc 130 cv EURO 6D
- START&STOP
- Antenna DAB
- Cruise control
- ESC (FIAT)
- Airbag guidatore e passeggero
- Specchietti retrovisori con sbrinatore
- Radio bluetooth con comandi al volante (FORD)
- Volante e cambio rivestiti in pelle (FORD)
- Clima manuale
- Sedili cabina girevoli
- ESP (FORD)

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

tappezzerie

Chenille (Standard ■, Tessuto/Similpelle)

Satin (Optional □, Similpelle)

Graphite (Optional □, Tessuto)

KRONOS
SEMINTEGRALE SENZA LETTO
BASCULANTE

KRONOS	265 P	266 P	267 P	283 P	284 P	285 P
MECCANICA E CHASSIS						
Meccanica	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione, Potenza	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	3015 / 3072	3115 / 3157	3025 / 3157	2965 / 3077	3015 / 3072	2985 / 3077
Carico Utile min/max (kg)	485 / 428	385 / 343	475 / 343	535 / 423	485 / 428	515 / 423
Passo (mm)	3954	3954	3954	3750	3954	3750
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Dimensione cerchi	16''	16''	16''	16''	16''	16''
DIMENSIONI E POSTI						
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Posti omologati	5	4	4	5	5	5
Posti letto	3	3	3	3	3	3
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	S	S	S	S	S	S
Letto posteriore (cm)	190x150	190x150	190x150	180x80 - 189x80	220(206)x80 - 197x80	191x80 - 194x80
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	212x54	216x101	216x89	213x96 (45)	212x99	212x110
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	-	-	-	-	-	-
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	-	-	S	S	S
Gavone (apertura utile, cm)	117x87(72) - 72x87(72)	117x87(72) - 72x87(72)	117X87(72) - 72X87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)
Altezza massima interna garage (cm)	128	128	128	126	120	120
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	S	S	S	S	S	S
IMPIANTISTICA						
Fuochi	3	3	3	3	3	3
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	20(100)/120	20(120)/120	20(120)/120	20(100)/120	20(100)/120	20(100)/120
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	135	135	135	135	135	135
Riscaldamento standard	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
OBLÒ						
Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
Oblò centrale (mm)	-	-	-	-	-	-
Oblò dinette (mm)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)
Oblò toilette / doccia	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

S= standard O=optional - = non disponibile MTS=multistrato VTR= Vetroresina

Dotazioni di serie

Tutto incluso

- Porta XL con finestra fissa e zanzariera porta ingresso
- ESP
- Antenna Radio DAB integrata e radio bluetooth con comandi al volante
- Clima manuale
- Airbag guidatore e passeggero
- Volante e cambio rivestiti in pelle
- Cerchi in acciaio da 16”
- Cabina e paraurti bianco
- Specchietti retrovisori con sbrinatore
- Sedili girevoli con fodere sedili
- Cruise control
- Doghe nel letto
- Presa 200 V in garage
- USB sia zona giorno che zona notte
- 10 Anni garanzia infiltrazioni

PACK GO

- Veranda - pack tv digit - adesivo go

PACK FORD

- 170 cv - Pannello solare 120w - retrocamera - oscurante plissettato - porta 2 punti con chiusura centralizzata

PACK SELEKT KRONOS

- Cambio automatico - adesivo “selekt” - tappezzeria «satin»

PACK WINTER

- **WINTER PACK:** Coibentazione gradino special - Calza riscaldamento tubi esterni - Coibentazione serbatoio acque grigie
- **Pack warm diesel electric:** Combi 6de - Winter pack
- **Pack warm:** Combi 6 - Winter pack
- **Pack warm electric:** Combi 6e - Winter pack
- **Pack warm diesel:** Combi 6d - Winter pack

PACK TV

- **PACK TV DIGIT:** Braccio tv - Antenna digitale - Tv 22’’
- **PACK TV SAT:** Braccio tv - Antenna satellitare - Tv 22’’

KRONOS
SEMINTEGRALE SENZA LETTO
BASCULANTE

KRONOS	287 P	291 P	294 P	295 P	298 P
MECCANICA E CHASSIS					
Meccanica	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione, Potenza	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	3025 / 3157	2815 / 3172	2885 / 3082	2925 / 3077	2975 / 3072
Carico Utile min/max (kg)	475 / 343	685 / 328	615 / 418	575 / 423	525 / 428
Passo (mm)	3954	3300	3300	3750	3954
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2500	2500	2500	2500	2500
Dimensione cerchi	16''	16''	16''	16''	16''
DIMENSIONI E POSTI					
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	7450 / 2350	5990 / 2350	6470 / 2350	6990 / 2350	7430 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Posti omologati	4	4	5	5	5
Posti letto	3	3	3	3	3
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	S	S	S	S	S
Letto posteriore (cm)	203x80 - 203x80	213x125(118)	215x133(116)	215X135 (120)	207x129
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	216X88	198x92	213x102(50)	216X90	216x128(104)
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	-	-	-	-	-
Posto aggiuntivo letto posteriore	S	-	-	-	-
Gavone (apertura utile, cm)	117X87(72) - 117X87(72)	117x60 - 117x60	130x102(72) / 100x67	130X102(72) - 130X102(72)	130x102(72) - 130x102(72)
Altezza massima interna garage (cm)	120	128	130	135	135
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	S	S	S	S	S
IMPIANTISTICA					
Fuochi	3	3	3	3	3
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	20(120)/120	20(100)/120	20(118)/90	20(100)/120	20(100)/120
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	135	135	135	135	145
Riscaldamento standard	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
OBLÒ					
Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
Oblò centrale (mm)	-	-	-	-	-
Oblò dinette (mm)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)
Oblò toilette / doccia	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

S= standard O=optional - = non disponibile MTS=multistrato VTR= Vetroresina

Dotazioni di serie

Tutto incluso

- Porta XL con finestra fissa e zanzariera porta ingresso
- ESP
- Antenna Radio DAB integrata e radio bluetooth con comandi al volante
- Clima manuale
- Airbag guidatore e passeggero
- Volante e cambio rivestiti in pelle
- Cerchi in acciaio da 16”
- Cabina e paraurti bianco
- Specchietti retrovisori con sbrinatore
- Sedili girevoli con fodere sedili
- Cruise control
- Doghe nel letto
- Presa 200 V in garage
- USB sia zona giorno che zona notte
- 10 Anni garanzia infiltrazioni

PACK GO

- Veranda - pack tv digit - adesivo go

PACK FORD

- 170 cv - Pannello solare 120w - retrocamera - oscurante plissettato - porta 2 punti con chiusura centralizzata

PACK SELEKT KRONOS

- Cambio automatico - adesivo “selekt” - tappezzeria «satin»

PACK WINTER

- **WINTER PACK:** Coibentazione gradino special - Calza riscaldamento tubi esterni - Coibentazione serbatoio acque grigie
- **Pack warm diesel electric:** Combi 6de - Winter pack
- **Pack warm:** Combi 6 - Winter pack
- **Pack warm electric:** Combi 6e - Winter pack
- **Pack warm diesel:** Combi 6d - Winter pack

PACK TV

- **PACK TV DIGIT:** Braccio tv - Antenna digitale - Tv 22’’
- **PACK TV SAT:** Braccio tv - Antenna satellitare - Tv 22’’

KRONOS
SEMINTEGRALE CON
LETTO BASCULANTE

KRONOS	230 TL	234 TL	262 TL	265 TL	266 TL	267 TL	274 TL	283 TL
MECCANICA E CHASSIS								
Meccanica	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione, Potenza	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	2885 / 3169	2985 / 3115	3025 / 3159	3015 / 3072	3115 / 3157	3025 / 3157	2945 / 2988	2965 / 3077
Carico Utile min/max (kg)	615 / 331	515 / 385	475 / 341	485 / 428	385 / 343	475 / 343	555 / 512	535 / 423
Passo (mm)	3300	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3750
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Dimensione cerchi	16''	16''	16''	16''	16''	16''	16''	16''
DIMENSIONI E POSTI								
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	6200 / 2350	6990 / 2350	7200 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7330 / 2350	6990 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Posti omologati	4	4	4	5	4	4	6	5
Posti letto	4	5	4	5	4	4	6	5
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	S	S	O	S	O	O	S	S
Letto posteriore (cm)	210X70	210X70	193x150	190x150	190x150	190x150	216x100(84) - 216x100(84)	180x80 - 189x80
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	216X77,5	216x125	216x100	212x54	216x101	216x89	60x187 - 63x187	213x96 (45)
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	190x148(123)	190x160(151)	190x128(107)	190x128(107)	190x128(107)	190x128(107)	190x133(124)	190x116(95)
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	-	-	-	-	-	-	S
Gavone (apertura utile, cm)	147X67 / 100X67	147x67 / 100x67	117X87(72) - 87X69(72)	117x87(72) - 72x87(72)	117x87(72) - 72x87(72)	117X87(72) - 72X87(72)	100x67 - 100x67	117x87(72) - 117x87(72)
Altezza massima interna garage (cm)	130	130	128	128	128	128	138	126
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	S	S	S	S	S	S	S	S
IMPIANTISTICA								
Fuochi	3	3	3	3	3	3	3	3
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	20(100)/90	20(120)/120	20(120)/120	20(100)/120	20(120)/120	20(120)/120	20(100)/120	20(100)/120
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	135	135	135	135	135	135	135	135
Riscaldamento standard	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
OBLÒ								
Oblò posteriore (mm)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
Oblò centrale (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Oblò dinette (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Oblò toilette / doccia	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

S= standard O=optional - = non disponibile MTS=multistrato VTR= Vetroresina

Dotazioni di serie

Tutto incluso

- Porta XL con finestra fissa e zanzariera porta ingresso
- ESP
- Antenna Radio DAB integrata e radio bluetooth con comandi al volante
- Clima manuale
- Airbag guidatore e passeggero
- Volante e cambio rivestiti in pelle
- Cerchi in acciaio da 16”
- Cabina e paraurti bianco
- Specchietti retrovisori con sbrinatore
- Sedili girevoli con fodere sedili
- Cruise control
- Doghe nel letto
- Presa 200 V in garage
- USB sia zona giorno che zona notte
- 10 Anni garanzia infiltrazioni

PACK GO

- Veranda - pack tv digit - adesivo go

PACK FORD

- 170 cv - Pannello solare 120w - retrocamera - oscurante plissettato - porta 2 punti con chiusura centralizzata

PACK SELEKT KRONOS

- Cambio automatico - adesivo “selekt” - tappezzeria «satin»

PACK WINTER

- **WINTER PACK:** Coibentazione gradino special - Calza riscaldamento tubi esterni - Coibentazione serbatoio acque grigie
- **Pack warm diesel electric:** Combi 6de - Winter pack
- **Pack warm:** Combi 6 - Winter pack
- **Pack warm electric:** Combi 6e - Winter pack
- **Pack warm diesel:** Combi 6d - Winter pack

PACK TV

- **PACK TV DIGIT:** Braccio tv - Antenna digitale - Tv 22’’
- **PACK TV SAT:** Braccio tv - Antenna satellitare - Tv 22’’

KRONOS
SEMINTEGRALE CON
LETTO BASCULANTE

KRONOS	284 TL	285 TL	287 TL	291 TL	294 TL	295 TL	298TL
MECCANICA E CHASSIS							
Meccanica	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione, Potenza	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	3015 / 3072	2985 / 3077	3025 / 3157	2815 / 3172	2885 / 3082	2925 / 3077	2975 / 3072
Carico Utile min/max (kg)	485 / 428	515 / 423	475 / 343	685 / 328	615 / 418	575 / 423	525 / 428
Passo (mm)	3954	3750	3954	3300	3300	3750	3954
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Dimensione cerchi	16''	16''	16''	16''	16''	16''	16''
DIMENSIONI E POSTI							
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	7450 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	5990 / 2350	6470 / 2350	6990 / 2350	7430 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Posti omologati	5	5	4	4	5	5	5
Posti letto	5	5	4	4	5	5	5
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	S	S	O	S	S	S	S
Letto posteriore (cm)	220(206)x80 - 197x80	191x80 - 194x80	203x80 - 203x80	213x125(118)	215x133(116)	215X135 (120)	207x129
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	212x54	212x66	216X88	198x92	213x102(50)	216X90	216x90(104)
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	190x128(107)	190x128(107)	190x128(107)	190x91	190x116(95)	190x128(107)	190x133(124)
Posto aggiuntivo letto posteriore	S	S	S	-	-	-	-
Gavone (apertura utile, cm)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	117X87(72) - 117X87(72)	117x60 - 117x60	130x102(72) / 100x67	130X102(72) - 130X102(72)	130x102(72) - 130x102(72)
Altezza massima interna garage (cm)	120	120	120	128	130	135	135
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	S	S	S	S	S	S	S
IMPIANTISTICA							
Fuochi	3	3	3	3	3	3	3
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	20(100)/120	20(100)/120	20(120)/120	20(100)/120	20(118)/90	20(100)/120	20(100)/120
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	135	135	135	135	135	135	145
Riscaldamento standard	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
OBLÒ							
Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
Oblò centrale (mm)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Oblò dinette (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Oblò toilette / doccia	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

S= standard O=optional - = non disponibile MTS=multistrato VTR= Vetroresina

Dotazioni di serie

Tutto incluso

- Porta XL con finestra fissa e zanzariera porta ingresso
- ESP
- Antenna Radio DAB integrata e radio bluetooth con comandi al volante
- Clima manuale
- Airbag guidatore e passeggero
- Volante e cambio rivestiti in pelle
- Cerchi in acciaio da 16”
- Cabina e paraurti bianco
- Specchietti retrovisori con sbrinatore
- Sedili girevoli con fodere sedili
- Cruise control
- Doghe nel letto
- Presa 200 V in garage
- USB sia zona giorno che zona notte
- 10 Anni garanzia infiltrazioni

PACK GO

- Veranda - pack tv digit - adesivo go

PACK FORD

- 170 cv - Pannello solare 120w - retrocamera - oscurante plissettato - porta 2 punti con chiusura centralizzata

PACK SELEKT KRONOS

- Cambio automatico - adesivo “selekt” - tappezzeria «satin»

PACK WINTER

- **WINTER PACK:** Coibentazione gradino special - Calza riscaldamento tubi esterni - Coibentazione serbatoio acque grigie
- **Pack warm diesel electric:** Combi 6de - Winter pack
- **Pack warm:** Combi 6 - Winter pack
- **Pack warm electric:** Combi 6e - Winter pack
- **Pack warm diesel:** Combi 6d - Winter pack

PACK TV

- **PACK TV DIGIT:** Braccio tv - Antenna digitale - Tv 22’’
- **PACK TV SAT:** Braccio tv - Antenna satellitare - Tv 22’’

KRONOS
MANSARDATO

KRONOS	271 M		277 M		279 M		284 M		290 M		291 M		295 M	
MECCANICA E CHASSIS														
Meccanica	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	2835 / 3002	2818 / 2988	2890 / 2907	2928 / 2992	2915 / 2992	2908 / 2992	3025 / 3072	2998 / 3072	3045 / 3072	3008 / 3072	2835 / 3025	2818 / 3172	2915 / 2992	2908 / 2992
Carico Utile min/max (kg)	665 / 498	682 / 512	610 / 593	572 / 508	585 / 508	592 / 508	475 / 428	502 / 428	455 / 428	492 / 428	665 / 475	682 / 328	585 / 508	592 / 508
Passo (mm)	3300	3450	3954	4035	3750	3800	3954	4035	3954	4035	3300	3450	3750	3800
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000
Dimensione cerchi	16''	15''	16''	15''	16''	15''	16''	15''	16''	15''	16''	15''	16''	15''
DIMENSIONI E POSTI														
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	5990 / 2350		6990 / 2350		6990 / 2350		7450 / 2350		7430 / 2350		5990 / 2350		6990 / 2350	
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080	
Posti omologati	6		7		6		5		5		4		6	
Posti letto	6		7		8		5		5		5		6	
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	S		S		S		S		S		S		S	
Letto posteriore (cm)	215x76 - 215x76		212x80 - 212x80		216x130(112) - 210x110		220(206)x80 - 197x80		212x189		213x125(118)		215x130 (112)	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	175x125		186x125-163x65		186x125		212x54		212x113(50)		198x92		186x125	
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	209x160		209x160		209x160		209x160		209x160		209x160		209x160	
Posto aggiuntivo letto posteriore	-		-		-		S		-		-		-	
Gavone (apertura utile, cm)	110x63 - 110x50		107x60 - 107x60		130x102(72) - 130x102(72)		117x87(72) - 117x87(72)		132x137 - 132x137		117x60 - 117x60		130x102(72) - 130x102(72)	
Altezza massima interna garage (cm)	95		120		138		120		143		128		135	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine	S		S		S		S		S		S		S	
IMPIANTISTICA														
Fuochi	3		3		3		3		3		3		3	
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	135		135		135		135		135		135		135	
Riscaldamento standard	Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW	
OBLÒ														
Oblò posteriore (mm)	S (400x400)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)	
Oblò centrale (mm)	-		-		-		-		-		-		-	
Oblò dinette (mm)	S (400x400) / O (700x500)		S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)	
Oblò toilette / doccia	- / S		- / S		- / S		- / S		- / S		- / S		- / S	

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

S= standard O=optional - = non disponibile MTS=multistrato VTR= Vetroresina

Dotazioni di serie

Tutto incluso

- Porta XL con finestra fissa e zanzariera porta ingresso
- ESC (FIAT) ESP (FORD)
- Antenna Radio DAB integrata e radio bluetooth con comandi al volante (FORD)
- Clima manuale
- Airbag guidatore e passeggero
- Clima manuale
- Volante e cambio rivestiti in pelle (FORD)
- Cerchi in acciaio da 15” (FIAT)
- Cerchi in acciaio da 16” (FORD)
- Cabina e paraurti bianco
- Specchietti retrovisori con sbrinatore
- Sedili girevoli con fodere sedili
- Cruise control
- Doghe nel letto
- Presa 200 V in garage
- USB sia zona giorno che zona notte
- 10 Anni garanzia infiltrazioni

PACK GO

- Veranda
  Pack tv digit
  Adesivo go

PACK SELEKT

- Cambio automatico
  Adesivo “selekt”
  Tappezzeria «satin»

PACK TV

- **PACK TV DIGIT:** Braccio tv Antenna digitale - Tv 22’’
- **PACK TV SAT:** Braccio tv Antenna satellitare Tv 22’’

PACK FORD MANSARDATO

- Pannello solare 120w - retrocamera - oscurante plissettato porta 2 punti con chiusura centralizzata

PACK FIAT

- 140 cv - Pannello solare 120w - retrocamera - oscurante plissettato - porta 2 punti con chiusura centralizzata

PACK STYLE FIAT

- Cerchi in lega 16’’ - traction plus - fari fendinebbia - griglia/skid/ fari neri

PACK WINTER

- **WINTER PACK:** Coibentazione gradino special - Calza riscaldamento tubi esterni - Coibentazione serbatoio acque grigie
- **Pack warm diesel electric:** Combi 6de - Winter pack
- **Pack warm:** Combi 6 - Winter pack
- **Pack warm electric:** Combi 6e - Winter pack
- **Pack warm diesel:** Combi 6d - Winter pack

Libero di esplorare senza compromessi, qualunque sia la meta.

Quei particolari che contano per sentirti libero di fare ciò che vuoi, anche nel luogo più remoto. **Bello, confortevole, affidabile, straordinario.** Versatilità e massima abitabilità degli spazi e tecnologicamente all'avanguardia. Il suo design innovativo e le sue soluzioni abitative intelligenti fanno di Zefiro un prodotto **unico che sorprende per suo il comfort, abitabilità e funzionalità**. La **gamma Zefiro** è pensata **per vivere appieno le esperienze di viaggio** nel massimo del comfort, senza rinunce. Una vasta gamma di **12 modelli** semintegrali e profilati da 6,47 a 7,45 mt su meccanica Ford e Fiat e 4 modelli Motorhome su meccanica Fiat.

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

ZEFIRO ADVANCE

Per il cliente più esigente.

Dotazioni di serie

pack

Camper premium pack con visibility pack high 2

- Fari “high series” con luci di svolta statiche modanature laterali in tinta con la carrozzeria
- Fari fendinebbia
- Plancia “trend”
- Cassetto portaguanti con serratura
- Rivestimenti interni “trend”
- Accensione automatica fari
- Sbrinatore rapido parabrezza
- Spia basso livello liquido lavavetri
- Specchietti retrovisori con sbrinatore e ripiegabili
- Tergicristalli automatici con sensori pioggia

comfort

- 170 cv - **Cambio automatico**
- Oscurante plissettato
- Pannello solare 120 w

sicurezza

- Retrocamera con funzione viaggio e parcheggio
- Porta 2 punti e chiusura centralizzata

stile

- Cabina colorata Moondust Silver
- Pareti colorate e grafica Advance
- Tappezzeria opt zefiro slate a richiesta Nabuk o Graphite

10 YEAR BODY CONSTRUCTION INTEGRITY WARRANTY

Zefiro Advance è la gamma Zefiro per il cliente più esigente che ricerca il massimo e che non vuole rinunciare a niente. Lo Zefiro Advance è arricchito di dotazioni esclusive per uno stile unico e inconfondibile ma anche per un maggior comfort e sicurezza a bordo e alla guida.

Zefiro un camper per tutti.

Scegli lo Zefiro che desideri.

La gamma Zefiro offre un'ampia scelta di modelli in grado di rivolgersi alla coppia e alle famiglie. La gamma offre 12 modelli semintegrali e profilati con diversi layout disponibili tra cui scegliere e con una lunghezza che varia da 6,47 a 7,45 m su meccanica Ford e Fiat. Per chi è alla ricerca di ambienti molto spaziosi Zefiro offre 4 modelli motorhome su meccanica Fiat con due diverse tipologie letto, letto centrale e letti gemelli.

Zefiro sempre al passo con i tempi

Sempre connesso al tuo Zefiro .

Zefiro risponde alle esigenze della vita in camper con dispositivi e soluzioni tecnologiche che rendono il soggiorno a bordo piacevole e semplice nella gestione delle tipiche attività del viaggio in camper. A bordo dello Zefiro tutto rimane sotto controllo e alla portata di un click grazie al pannello di controllo touch screen **iNet X Pro Panel** con app dedicata per la gestione delle utenze. Dallo smartphone è possibile controllare le utenze come l'accensione e spegnimento delle luci esterne ed interne, conoscere il livello delle acque nei servatoi, il livello delle batterie e delle bombole gas.

Zefiro facile da vivere.

Lo spazio si trasforma intorno alle tue esigenze.

Gli interni sono pensati e progettati per essere funzionali. Soluzioni che rispondono alle esigenze quotidiane e che permettano di vivere ogni spazio al massimo del comfort e della semplicità. Ambienti che si trasformano grazie a semplici gesti per offrire un servizio diverso alle diverse esigenze del momento. In dinette sarà facile avere più spazio abitativo o un tavolo più ampio al momento del bisogno grazie al tavolo a libro e al tavolo a isola con movimento orizzontale e trasversale. In cucina gli accessori sono multifunzione, il porta spezie è anche porta scottex e appendi presine, un sostegno permette di appendere il copri lavello in posizione verticale, quando non viene utilizzato Il copri lavello diventa un tagliere e piano di appoggio aggiuntivo. Nella zona notte i letti gemelli si trasformano in un maxi letto matrimoniale e il letto matrimoniale è retraibile per avere maggiore spazio in camera (Zefiro 262 TL). Nella toilette sono presenti diverse soluzioni per non rinunciare a nessun comfort anche in spazi limitati, nel Zefiro 285 TL la trasformazione del bagno è semplice come chiudere una porta. La doccia è isolata dal wc e dal lavabo grazia alla parete di separazione. Scegli tu quanto e cosa caricare nel gavone grazie al garage a volume variabile, il letto posteriore si solleva a diverse altezza lasciando spazio disponibile nell'area garage.

Zefiro 267 Integral

zona giorno

Scegli la tua dinette su misura

- Dinette con sedili girevoli che si integrano nel living
- Dinette face to face (a seconda dei modelli)
- Parte inferiore della seduta rivestita
- Grandi finestre e oblò
- Tavolo in laminato lucido
- Tavolo a libro (dove disponibile)
- Mobilio in legno chiaro
- Sedute dinette ergonomiche
- Fodere sedili coordinate alla tappezzeria tessuto
- Pannello letto basculante con tessuto trapuntato

Zefiro 262 TL

cucina

Scelta tra longitudinale e a L

- Frigorifero a due ante con scomparto porta bottiglie fino a 145 l
- Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro
- Pannello in metacrilato
- Cassetto con porta posate
- Cestoni a estrazione
- Parete attrezzata multifunzione
- Predisposizione inverter
- Equipaggiamento completo: barra retroilluminata munita di portarotolo, ganci appendi presine e portaspezie e coprilavello multifunzione utilizzabile anche come tagliere e come superficie di appoggio.
- Piano di appoggio girevole per ospitare una macchinetta del caffè (assieme al portacapsule dedicato, rimovibile quando non in uso).



Zefiro 267 Integral

Zefiro 267 Integral

zona notte

- Letti a doghe
- Letti centrali maxi 190x150 cm
- Letto in dinette (dove disponibile)
- Materassi traspiranti
- Finestre ed oblò per maggiore luce e areazione
- Pannello soffitto rivestito in tessuto con tasca porta oggetti
- Tasche laterali porta oggetti
- Presa USB abbinata ai faretti da lettura con piano di appoggio per smartphone e tablet.

Zefiro 284 P



bagno

- Mobilio in legno
- Ampia doccia con doppio scarico (ove disponibile)
- Pensili capienti
- Ampi specchi con illuminazione integrata e oblò
- Porta separazione doccia rigida
- Il bagno funge come porta di separazione fra zona giorno e notte (a seconda dei modelli).
- Su letti centrali e gemelli, possibile ulteriore separazione tramite tenda plissettata.
- Oblò 28x28 per miglior luminosità e aerazione

Zefiro 284 P

tecnologia di bordo

- Pannello di controllo touch screen **iNet X Pro Panel** con app dedicata per la gestione delle utenze
- Riscaldamento perimetrale Combi 4 a gas
- Illuminazione a LED
- Luci di cortesia notturna perimetrali a pavimento
- Luci spot a LED sotto i pensili
- Prese USB nella zona giorno e zona notte
- Presa elettrica in garage da 220V
- Opensky, tetto panoramico (standard sui semintegrali)

chassis

- FIAT Ducato 2.2 cc 120 cv E6D final
- FORD Transit 2.0 cc 130 cv EURO 6D
- START&STOP
- Antenna DAB
- Cruise control
- ESC (FIAT)
- ESP (FORD)
- Airbag guidatore e passeggero
- Specchietti retrovisori con sbrinatore DRL LED (FIAT)
- Radio bluetooth con comandi al volante (FORD)
- Clima manuale
- Sedili cabina girevoli
- Volante e cambio rivestiti in pelle (FORD)

esterni

- Paraurti verniciato
- Porta ingresso XL con finestra fissa e zanzariera
- Finestre Seitz
- Ruote da 16'' (FORD)
- Ruote da 15" (FIAT)
- Gavone Gas ribassato
- Garage XXL con capacità massima di carico di 300kg
- 10 anni garanzia contro le infiltrazioni

tappezzerie

Sand (Standard ■, Tessuto/Similpelle)

Nabuk (Optional □, Similpelle)

Slate (Optional □, Similpelle)

Graphite (Optional □, Tessuto)

ZEFIRO
SEMINTEGRALE SENZA LETTO
BASCULANTE

ZEFIRO	265 P		266 P		267 P		282 P		283 P		284 P	
MECCANICA E CHASSIS												
Meccanica	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	3015 / 3072	2978 / 3072	3115 / 3157	3038 / 3157	3025 / 3157	2988 / 3157	3015 / 3072	3008 / 3072	2965 / 3077	2928 / 3077	3015 / 3072	2978 / 3072
Carico Utile min/max (kg)	485 / 428	522 / 428	385 / 343	462 / 343	475 / 343	512 / 343	485 / 428	492 / 428	535 / 423	572 / 423	485 / 428	522 / 428
Passo (mm)	3954	4035	3954	4035	3954	4035	3954	4035	3750	3800	3954	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000
Dimensione cerchi	16''	15''	16''	15''	16''	15''	16''	15''	16''	15''	16''	15''
DIMENSIONI E POSTI												
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	7450 / 2350		7450 / 2350		7450 / 2350		7430 / 2350		6990 / 2350		7450 / 2350	
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080	
Posti omologati	5		4		4		5		5		5	
Posti letto	3		3		3		3		3		3	
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	S		S		S		S		S		S	
Letto posteriore (cm)	190x150		190x150		190x150		204x80 - 193x80		180x80 - 189x80		220(206)x80 - 197x80	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	212x54		216x101		216x89		207X95(75)		213x96 (45)		212x99	
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	-		-		-		-		-		-	
Posto aggiuntivo letto posteriore	-		-		-		-		S		S	
Gavone (apertura utile, cm)	117x87(72) - 72x87(72)		117x87(72) - 72x87(72)		117X87(72) - 72X87(72)		42x97 - 60x52 - 42x97		117x87(72) - 117x87(72)		117x87(72) - 117x87(72)	
Altezza massima interna garage (cm)	128		128		128		77		126		120	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine	S		S		S		S		S		S	
IMPIANTISTICA												
Fuochi	3		3		3		3		3		3	
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	20(100)/120 / 20(100)/100		20(120)/120 / 20(120)/100		20(120)/120 / 20(120)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	135		135		135		135		135		135	
Riscaldamento standard	Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW	
OBLÒ												
Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)	
Oblò centrale (mm)	-		-		-		-		-		-	
Oblò dinette (mm)	S (700x500)		S (700x500)		S (700x500)		S (700x500)		S (700x500)		S (700x500)	
Oblò toilette / doccia	- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28	

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

S= standard O=optional - = non disponibile MTS=multistrato VTR= Vetroresina

Dotazioni di serie

Tutto incluso

Dotazioni comuni Zefiro - Zefiroo Advance
- Porta XL con finestra fissa e zanzariera porta ingresso
- START&STOP
- Cruise control
- Airbag guidatore e passeggero
- Clima manuale
- Specchietti retrovisori con sbrinatore
- Fari posteriori a led
- Antenna DAB
- Cabina e paraurti bianco
- Fix and go
- Sedili girevoli con fodere sedili
- Doghe nel letto
- Presa 220 V in garage
- USB nella zona giorno e nella zona notte predisposizione inverter
- Pannello di controllo touch screen iNet X Pro Panel con app dedicata per la gestione delle utenze
- 10 Anni garanzia infiltrazioni

Dotazioni aggiuntive Zefiro
- ESC
- ECO PACK
- Cerchi in acciaio da 15”

Dotazioni aggiuntive Zefiro Advance
- ESP
- Radio bluetooth usb DAB con comandi al volante
- Volante e cambio rivestiti in pelle
- Cerchi in acciaio da 16”
- **PACK FORD**:170 CV- Pannello solare - 120W - Retrocamera con funzione viaggio e parcheggio Oscurante plissettato - Porta 2 punti con chiusura centralizzata
- **PACK SELEKT**: Cambio automatico - Adesivo “selekt” - Tappezzeria «slate» a richiesta Nabuk
- **PACK ADVANCE**: Cabina colorata Moondust Silver - Logo Advance Camper premium pack con visibility pack high 2

10 YEARS WARRANTY

PACK FIAT

- 140 CV - Pannello solare 120W - Retrocamera con funzione viaggio e parcheggio - Oscurante plissettato - Porta 2 punti con chiusura centralizzata

PACK TV

- **PACK TV DIGIT:** Braccio tv Antenna digitale - Tv 22’’
- **PACK TV SAT:** Braccio tv Antenna satellitare Tv 22’’

PACK GO

- Veranda - Pack tv digit - Adesivo go

PACK SELEKT

- Cambio automatico - Adesivo “selekt” - Tappezzeria «slate» a richiesta Nabuk

PACK STYLE FIAT

- Cerchi in lega 16’’ - Traction plus - Fari fendinebbia - Griglia/skid/fari neri

PACK WINTER

- **WINTER PACK:** Coibentazione gradino special - Calza riscaldamento tubi esterni - Coibentazione serbatoio acque grigie
- **Pack warm diesel electric:** Combi 6de - Winter pack
- **Pack warm:** Combi 6 - Winter pack
- **Pack warm electric:** Combi 6e - Winter pack
- **Pack warm diesel:** Combi 6d - Winter pack

ZEFIRO
SEMINTEGRALE SENZA LETTO
BASCULANTE

ZEFIRO	285 P		287 P		294 P		295 P		298 P	
MECCANICA E CHASSIS										
Meccanica	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	2985 / 3077	2928 / 3073	3025 / 3157	2988 / 3157	2885 / 3082	2848 / 3082	2925 / 3077	2888 / 3077	2975 / 3072	2968 / 3072
Carico Utile min/max (kg)	515 / 423	572 / 427	475 / 343	512 / 343	615 / 418	652 / 418	575 / 423	612 / 423	525 / 428	532 / 428
Passo (mm)	3750	3800	3954	4035	3300	3450	3750	3800	3954	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000
Dimensione cerchi	16''	15''	16''	15''	16''	15''	16''	15''	16''	15''
DIMENSIONI E POSTI										
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	6990 / 2350		7450 / 2350		6470 / 2350		6990 / 2350		7430 / 2350	
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080	
Posti omologati	5		4		5		5		5	
Posti letto	3		3		3		3		3	
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	S		S		S		S		S	
Letto posteriore (cm)	191x80 - 194x80		203x80 - 203x80		215x133(116)		215X135 (120)		207x129	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	212x110		216X88		213x102(50)		216X90		216x128(104)	
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	-		-		-		-		-	
Posto aggiuntivo letto posteriore	S		S		-		-		-	
Gavone (apertura utile, cm)	117x87(72) - 117x87(72)		117X87(72) - 117X87(72)		130x102(72) / 100x67		130X102(72) - 130X102(72)		130x102(72) - 130x102(72)	
Altezza massima interna garage (cm)	120		120		130		135		135	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine	S		S		S		S		S	
IMPIANTISTICA										
Fuochi	3		3		3		3		3	
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	20(100)/120 / 20(100)/100		20(120)/120 / 20(120)/100		20(118)/90 / 20(118)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	135		135		135		135		145	
Riscaldamento standard	Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW	
OBLÒ										
Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)	
Oblò centrale (mm)	-		-		-		-		-	
Oblò dinette (mm)	S (700x500)		S (700x500)		S (700x500)		S (700x500)		S (700x500)	
Oblò toilette / doccia	- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28	

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

S= standard O=optional - = non disponibile MTS=multistrato VTR= Vetroresina

Dotazioni di serie

Tutto incluso

Dotazioni comuni Zefiro - Zefiroo Advance

- Porta XL con finestra fissa e zanzariera porta ingresso
- START&STOP
- Cruise control
- Airbag guidatore e passeggero
- Clima manuale
- Specchietti retrovisori con sbrinatore
- Fari posteriori a led
- Antenna DAB
- Cabina e paraurti bianco
- Fix and go
- Sedili girevoli con fodere sedili
- Doghe nel letto
- Presa 220 V in garage
- USB nella zona giorno e nella zona notte predisposizione inverter
- Pannello di controllo touch screen iNet X Pro Panel con app dedicata per la gestione delle utenze
- 10 Anni garanzia infiltrazioni

Dotazioni aggiuntive Zefiro

- ESC
- ECO PACK
- Cerchi in acciaio da 15”

Dotazioni aggiuntive Zefiro Advance

- ESP
- Radio bluetooth usb DAB con comandi al volante
- Volante e cambio rivestiti in pelle
- Cerchi in acciaio da 16”
- **PACK FORD**: 170 CV- Pannello solare - 120W - Retrocamera con funzione viaggio e parcheggio Oscurante plissettato - Porta 2 punti con chiusura centralizzata
- **PACK SELEKT**: Cambio automatico - Adesivo “selekt” - Tappezzeria «slate» a richiesta Nabuk
- **PACK ADVANCE**: Cabina colorata Moondust Silver - Logo Advance Camper premium pack con visibility pack high 2

10 YEARS WARRANTY

PACK FIAT

- 140 CV - Pannello solare 120W - Retrocamera con funzione viaggio e parcheggio - Oscurante plissettato - Porta 2 punti con chiusura centralizzata

PACK TV

- **PACK TV DIGIT:** Braccio tv Antenna digitale - Tv 22’’
- **PACK TV SAT:** Braccio tv Antenna satellitare Tv 22’’

PACK GO

- Veranda - Pack tv digit - Adesivo go

PACK SELEKT

- Cambio automatico - Adesivo “selekt” - Tappezzeria «slate» a richiesta Nabuk

PACK STYLE FIAT

- Cerchi in lega 16’’ - Traction plus - Fari fendinebbia - Griglia/skid/fari neri

PACK WINTER

- **WINTER PACK:** Coibentazione gradino special - Calza riscaldamento tubi esterni - Coibentazione serbatoio acque grigie
- **Pack warm diesel electric:** Combi 6de - Winter pack
- **Pack warm:** Combi 6 - Winter pack
- **Pack warm electric:** Combi 6e - Winter pack
- **Pack warm diesel:** Combi 6d - Winter pack

ZEFIRO
SEMINTEGRALE CON
LETTO BASCULANTE



ZEFIRO	262 TL		265 TL		266 TL		267 TL		282 TL		283 TL	
MECCANICA E CHASSIS												
Meccanica	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	3025 / 3159	3018 / 3158	3015 / 3072	2978 / 3072	3115 / 3157	3038 / 3157	3025 / 3157	2988 / 3157	3015 / 3072	3008 / 3072	2965 / 3077	2928 / 3077
Carico Utile min/max (kg)	475 / 341	482 / 342	485 / 428	522 / 428	385 / 343	462 / 343	475 / 343	512 / 343	485 / 428	492 / 428	535 / 423	572 / 423
Passo (mm)	3954	4035	3954	4035	3954	4035	3954	4035	3954	4035	3750	3800
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000
Dimensione cerchi	16''	15''	16''	15''	16''	15''	16''	15''	16''	15''	16''	15''
DIMENSIONI E POSTI												
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	7200 / 2350		7450 / 2350		7450 / 2350		7450 / 2350		7430 / 2350		6990 / 2350	
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080	
Posti omologati	4		5		4		4		5		5	
Posti letto	4		5		4		4		5		5	
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	O		S		O		O		S		S	
Letto posteriore (cm)	193x150		190x150		190x150		190x150		204x80 - 193x80		180x80 - 189x80	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	216x100		212x54		216x101		216x89		207X95(75)		213x96 (45)	
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	190x128(107)		190x128(107)		190x128(107)		190x128(107)		190x128(107)		190x116(95)	
Posto aggiuntivo letto posteriore	-		-		-		-		-		S	
Gavone (apertura utile, cm)	117X87(72) - 87X69(72)		117x87(72) - 72x87(72)		117x87(72) - 72x87(72)		117X87(72) - 72X87(72)		42x97 - 60x52 - 42x97		117x87(72) - 117x87(72)	
Altezza massima interna garage (cm)	128		128		128		128		77		126	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine	S		S		S		S		S		S	
IMPIANTISTICA												
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	3 / O / -		3 / O / -		3 / O / -		3 / O / -		3 / O / -		3 / O / -	
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	20(120)/120 / 20(120)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(120)/120 / 20(120)/100		20(120)/120 / 20(120)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	135		135		135		135		135		135	
Riscaldamento standard	Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW	
OBLÒ												
Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)	
Oblò centrale (mm)	S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)	
Oblò dinette (mm)	-		-		-		-		-		-	
Oblò toilette / doccia	- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28	

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

S= standard O=optional - = non disponibile MTS=multistrato VTR= Vetroresina

Dotazioni di serie

Tutto incluso

Dotazioni comuni Zefiro - Zefiroo Advance
- Porta XL con finestra fissa e zanzariera porta ingresso
- START&STOP
- Cruise control
- Airbag guidatore e passeggero
- Clima manuale
- Specchietti retrovisori con sbrinatore
- Fari posteriori a led
- Antenna DAB
- Cabina e parauri bianco
- Fix and go
- Sedili girevoli con fodere sedili
- Doghe nel letto
- Presa 220 V in garage
- USB nella zona giorno e nella zona notte predisposizione inverter
- Pannello di controllo touch screen iNet X Pro Panel con app dedicata per la gestione delle utenze
- 10 Anni garanzia infiltrazioni

Dotazioni aggiuntive Zefiro
- ESC
- ECO PACK
- Cerchi in acciaio da 15”

Dotazioni aggiuntive Zefiro Advance
- ESP
- Radio bluetooth usb DAB con comandi al volante
- Volante e cambio rivestiti in pelle
- Cerchi in acciaio da 16”
- **PACK FORD**: 170 CV- Pannello solare - 120W - Retrocamera con funzione viaggio e parcheggio Oscurante plissettato - Porta 2 punti con chiusura centralizzata
- **PACK SELEKT**: Cambio automatico - Adesivo “selekt” - Tappezzeria «slate» a richiesta Nabuk
- **PACK ADVANCE**: Cabina colorata Moondust Silver - Logo Advance Camper premium pack con visibility pack high 2

10 YEARS WARRANTY

PACK FIAT
- 140 CV - Pannello solare 120W - Retrocamera con funzione viaggio e parcheggio - Oscurante plissettato - Porta 2 punti con chiusura centralizzata

PACK TV
- **PACK TV DIGIT:** Braccio tv Antenna digitale - Tv 22’’
- **PACK TV SAT:** Braccio tv Antenna satellitare Tv 22’’

PACK GO
- Veranda - Pack tv digit - Adesivo go

PACK SELEKT
- Cambio automatico - Adesivo “selekt” - Tappezzeria «slate» a richiesta Nabuk

PACK STYLE FIAT
- Cerchi in lega 16’’ - Traction plus - Fari fendinebbia - Griglia/skid/fari neri

PACK WINTER
- **WINTER PACK:** Coibentazione gradino special - Calza riscaldamento tubi esterni - Coibentazione serbatoio acque grigie
- **Pack warm diesel electric:** Combi 6de - Winter pack
- **Pack warm:** Combi 6 - Winter pack
- **Pack warm electric:** Combi 6e - Winter pack
- **Pack warm diesel:** Combi 6d - Winter pack

ZEFIRO
SEMINTEGRALE CON
LETTO BASCULANTE



ZEFIRO	284 TL		285 TL		287 TL		294 TL		295 TL		298 TL	
MECCANICA E CHASSIS												
Meccanica	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	3015 / 3072	2978 / 3072	2985 / 3077	2928 / 3073	3025 / 3157	2988 / 3157	2885 / 3082	2848 / 3082	2925 / 3077	2888 / 3077	2975 / 3072	2968 / 3072
Carico Utile min/max (kg)	485 / 428	522 / 428	515 / 423	572 / 427	475 / 343	512 / 343	615 / 418	652 / 418	575 / 423	612 / 423	525 / 428	532 / 428
Passo (mm)	3954	4035	3750	3800	3954	4035	3300	3450	3750	3800	3954	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000
Dimensione cerchi	16''	15''	16''	15''	16''	15''	16''	15''	16''	15''	16''	15''
DIMENSIONI E POSTI												
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	7450 / 2350		6990 / 2350		7450 / 2350		6470 / 2350		6990 / 2350		7430 / 2350	
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080	
Posti omologati	5		5		4		5		5		5	
Posti letto	5		5		4		5		5		5	
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	S		S		O		S		S		S	
Letto posteriore (cm)	220(206)x80 - 197x80		191x80 - 194x80		203x80 - 203x80		215x133(116)		215X135 (120)		207x129	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	212x54		212x66		216X88		213x102(50)		216X90		216x90(104)	
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	190x128(107)		190x128(107)		190x128(107)		190x116(95)		190x128(107)		190x133(124)	
Posto aggiuntivo letto posteriore	S		S		S		-		-		-	
Gavone (apertura utile, cm)	117x87(72) - 117x87(72)		117x87(72) - 117x87(72)		117X87(72) - 117X87(72)		130x102(72) / 100x67		130X102(72) - 130X102(72)		130x102(72) - 130x102(72)	
Altezza massima interna garage (cm)	120		120		120		130		135		135	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine	S		S		S		S		S		S	
IMPIANTISTICA												
Fuochi	3		3		3		3		3		3	
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(120)/120 / 20(120)/100		20(118)/90 / 20(118)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	135		135		135		135		135		145	
Riscaldamento standard	Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW	
OBLÒ												
Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)	
Oblò centrale (mm)	S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)	
Oblò dinette (mm)	-		-		-		-		-		-	
Oblò toilette / doccia	- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28	

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

S= standard O=optional - = non disponibile MTS=multistrato VTR= Vetroresina

Dotazioni di serie

Tutto incluso

Dotazioni comuni Zefiro - Zefiroo Advance

- Porta XL con finestra fissa e zanzariera porta ingresso
- START&STOP
- Cruise control
- Airbag guidatore e passeggero
- Clima manuale
- Specchietti retrovisori con sbrinatore
- Fari posteriori a led
- Antenna DAB
- Cabina e parauri bianco
- Fix and go
- Sedili girevoli con fodere sedili
- Doghe nel letto
- Presa 220 V in garage
- USB nella zona giorno e nella zona notte predisposizione inverter
- Pannello di controllo touch screen iNet X Pro Panel con app dedicata per la gestione delle utenze
- 10 Anni garanzia infiltrazioni

Dotazioni aggiuntive Zefiro

- ESC
- ECO PACK
- Cerchi in acciaio da 15”

Dotazioni aggiuntive Zefiro Advance

- ESP
- Radio bluetooth usb DAB con comandi al volante
- Volante e cambio rivestiti in pelle
- Cerchi in acciaio da 16”
- **PACK FORD**: 170 CV- Pannello solare - 120W - Retrocamera con funzione viaggio e parcheggio Oscurante plissettato - Porta 2 punti con chiusura centralizzata
- **PACK SELEKT**: Cambio automatico - Adesivo “selekt” - Tappezzeria «slate» a richiesta Nabuk
- **PACK ADVANCE**: Cabina colorata Moondust Silver - Logo Advance Camper premium pack con visibility pack high 2

10 YEARS WARRANTY

PACK FIAT

- 140 CV - Pannello solare 120W - Retrocamera con funzione viaggio e parcheggio - Oscurante plissettato - Porta 2 punti con chiusura centralizzata

PACK TV

- **PACK TV DIGIT:** Braccio tv Antenna digitale - Tv 22’’
- **PACK TV SAT:** Braccio tv Antenna satellitare Tv 22’’

PACK GO

- Veranda - Pack tv digit - Adesivo go

PACK SELEKT

- Cambio automatico - Adesivo “selekt” - Tappezzeria «slate» a richiesta Nabuk

PACK STYLE FIAT

- Cerchi in lega 16’’ - Traction plus - Fari fendinebbia - Griglia/skid/fari neri

PACK WINTER

- **WINTER PACK:** Coibentazione gradino special - Calza riscaldamento tubi esterni - Coibentazione serbatoio acque grigie
- **Pack warm diesel electric:** Combi 6de - Winter pack
- **Pack warm:** Combi 6 - Winter pack
- **Pack warm electric:** Combi 6e - Winter pack
- **Pack warm diesel:** Combi 6d - Winter pack

ZEFIRO	265 Integral	267 Integral	284 Integral	287 Integral
MECCANICA E CHASSIS				
Meccanica	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	2.2 MJ 120 CV	2.2 MJ 120 CV	2.2 MJ 120 CV	2.2 MJ 120 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	2968 / 3072	2978 / 3157	2968 / 3072	2978 / 3157
Carico Utile min/max (kg)	532 / 428	522 / 343	532 / 428	522 / 343
Passo (mm)	4035	4035	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000	2000	2000	2000
Dimensione cerchi	15''	15''	15''	15''
DIMENSIONI E POSTI				
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Posti omologati	5	4	5	4
Posti letto	5	4	5	4
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	S	O	S	O
Letto posteriore (cm)	190x150	190x150	220(206)x80 - 197x80	203x80 - 203x80
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	212x54	216x89	212x54	216X88
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	190x133	185x134	185x134	185x134
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	-	S	S
Gavone (apertura utile, cm)	117x87(72) - 72x87(72)	117X87(72) - 72X87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	117X87(72) - 117X87(72)
Altezza massima interna garage (cm)	128	128	120	120
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	S	S	S	S
IMPIANTISTICA				
Fuochi	3	3	3	3
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	20(100)/100	20(120)/100	20(100)/100	20(120)/100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	135	135	135	135
Riscaldamento standard	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
OBLÒ				
Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
Oblò centrale (mm)	-	-	-	-
Oblò dinette (mm)	S (700x500) / O (900x600)	S (700x500) / O (900x600)	S (700x500) / O (900x600)	S (700x500) / O (900x600)
Oblò toilette / doccia	- / 28x28	- / 28x28	- / 28x28	- / 28x28

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

S= standard O=optional - = non disponibile MTS=multistrato VTR= Vetroresina

Dotazioni di serie

Tutto incluso

- Porta XL con finestra fissa e zanzariera porta ingresso
- ESC
- START&STOP
- ECO PACK
- Cruise control
- Cambio manuale
- Airbag guidatore e passeggero
- Clima manuale
- Specchietti retrovisori con sbrinatore
- Drl led
- Fari posteriori a led
- Antenna dab
- Cabina e paraurti bianco
- Cerchi in acciaio da 15''
- Fix and go
- Sedili girevoli con fodere sedili
- Doghe nel letto
- Presa 220 V in garage
- USB nella zona giorno e nella zona notte predisposizione inverter
- Pannello di controllo touch screen **iNet X Pro Panel** con app dedicata per la gestione delle utenze
- Oscurante plissettato
- 10 Anni garanzia infiltrazioni

PACK TV

- **PACK TV DIGIT:** Braccio tv Antenna digitale - Tv 22''
- **PACK TV SAT:** Braccio tv Antenna satellitare Tv 22''

PACK SELEKT

- Cambio automatico - Adesivo “selekt” - Tappezzeria «slate» a richiesta Nabuk

PACK MH 140 CV

- 140 CV - Pannello solare 120W - Retrocamera con funzione viaggio e parcheggio - Cerchi in lega 16” - Traction plus - Radio touch screen 7” android auto / apple carplay - Porta 2 punti con chiusura centralizzata

PACK MH 160 CV

- 160 CV - Pannello solare 120w retrocamera con funzione viaggio e parcheggio - Cerchi in lega 16” - Traction plus - Radio touch screen 7” android auto / apple carplay - Porta 2 punti con chiusura centralizzata

PACK WINTER

- **WINTER PACK:** Coibentazione gradino special - Calza riscaldamento tubi esterni - Coibentazione serbatoio acque grigie
- **Pack warm diesel electric:** Combi 6de - Winter pack
- **Pack warm:** Combi 6 - Winter pack
- **Pack warm electric:** Combi 6e - Winter pack
- **Pack warm diesel:** Combi 6d - Winter pack

Il mondo a portata di mano. Non sentirai la mancanza di casa, ovunque tu sia.

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

Un camper dal design elegante, con interni moderni, colori di tendenza e finiture preziose. **Tutta la comodità di casa**, con uno stile inconfondibile che si abbina a soluzioni tecnologiche uniche. Il design in movimento che trasforma lo **stile di viaggio in massima abitabilità**, sicurezza e affidabilità assoluta. La gamma **Granduca** è pensata per i camperisti più esigenti che amano veicoli belli e sicuri, ricercati nel design, confortevoli e **funzionali per vivere avventure meravigliose** ovunque senza lasciare la comodità e la sicurezza di casa. Una gamma di **semintegrali e profilati** selezionata in tre allestimenti letto, centrale, gemello o trasversale su meccanica Fiat.

Granduca un camper per tutti.

Scegli il Granduca che desideri.

La gamma Granduca è una gamma di semintegrali e profilati selezionata in grado comunque di rispondere ad esigenze diverse. I modelli propongono soluzioni nell'area giorno, notte e toilette diverse tra loro. Le tipologie letto tra cui scegliere sono letto centrale, letti gemello e letto garage, nell'area toilette è disponibile il bagno con la doccia integrata o separata. La dinette può essere a «L» abbinata alla cucina lineare o face to face con la cucina a «L». I modelli sono disponibili su meccanica Fiat con una lunghezza oltre i 7 metri.

Granduca facile da vivere.

Lo spazio si trasforma intorno alle tue esigenze.

Gli interni sono pensati e progettati per essere funzionali. Soluzioni che rispondono alle esigenze quotidiane e che permettano di vivere ogni spazio al massimo del comfort e della semplicità.
Ambienti che si trasformano grazie a semplici gesti per offrire un servizio diverso alle diverse esigenze del momento. In dinette sarà facile avere più spazio abitativo o un tavolo più ampio al momento del bisogno grazie al tavolo a libro. Tanto stivaggio per viaggiare in grande, grazie al doppio pavimento è disponibile un ampio spazio di stivaggio.
Il gavone passante è ottimale per caricare l'attrezzatura più ingombrante, il gradino all'ingresso è anche un comodo porta scarpe mentre all'interno del camper la botola a pavimento permette di avere uno spazio di staggio aggiuntivo sempre a portata di mano.

Granduca 298 TL

zona giorno

- Dinette con sedili girevoli che si integrano nel living
- Dinette face to face (dove disponibile)
- Stile elegante con tappezzerie premium
- Grandi finestre e oblò
- Tavolo in laminato lucido
- Tavolo a libro)
- Sedute dinette ergonomiche
- Fodere sedili coordinate alla tappezzeria tessuto
- Botola a pavimento
- Soffitto soft touch

Granduca 267 TL

Granduca 267 TL

cucina

- Scelta tra longitudinale e a L
- Frigorifero a due ante con scomparto porta bottiglie fino a 145 l
- Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro
- Pannello in metacrilato
- Cassetto con porta posate
- Cestoni a estrazione
- Illuminazione a led sotto il piano cucina e nella parte perimetraleal profilo esterno
- Poggiapentole integrato nel piano

Granduca 298 TL

zona notte

- Letti a doghe
- Letti centrali maxi 195x150 cm
- Letto in dinette (optional)
- Materassi traspiranti
- Finestre ed oblò per maggiore luce e areazione
- Pannello soffitto rivestito in tessuto con tasca porta oggetti
- Tasche laterali porta oggetti

Granduca 267 TL

Granduca 267 TL

bagno

- Mobilio in legno
- Ampia doccia con doppio scarico
- Pensili capienti
- Ampi specchi con illuminazione integrata e oblò
- Porta separazione doccia rigida
- Il bagno funge come porta di separazione fra zona giorno e notte (a seconda dei modelli).
- Su letti centrali e gemelli, possibile ulteriore separazione tramite tenda plissettata.

tecnologia di bordo

- Casse audio nella zona notte
- Riscaldamento perimetrale Gas Combi 6000 w
- Illuminazione a LED
- Luci di cortesia notturna perimetrali a pavimento
- Luci spot a LED sotto i pensili
- Presa elettrica in garage da 220V
- Doppio pavimento

chassis

- Fiat Ducato 2,2 MJ 120 CV, classe di emissione EURO 6D final
- Airbag guidatore e passeggero
- ESC
- Clima manuale
- Cruise control
- Antenna Radio DAB integrata
- Sedili cabina girevoli

esterni

- Paraurti verniciato
- Opensky, tetto panoramico
- Porta d'ingresso XL con gradino elettrico
- Doppio pavimento tecnico
- Garage XXL con capacità massima di carico di 300kg
- 10 anni garanzia contro le infiltrazioni

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

tappezzerie

Pazal (Standard ■, Tessuto/Similpelle)

GRANDUCA
SEMINTEGRALE SENZA
LETTO BSCULANTE



GRANDUCA
SEMINTEGRALE CON
LETTO BSCULANTE

GRANDUCA	267 P	287 P	298 P	267 TL	287 TL	298 TL
MECCANICA E CHASSIS						
Meccanica	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	2.2 MJ 120 CV	2.2 MJ 120 CV	2.2 MJ 120 CV	2.2 MJ 120 CV	2.2 MJ 120 CV	2.2 MJ 120 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	3103 / 3157	3103 / 3157	3103 / 3157	3103 / 3157	3103 / 3157	3103 / 3157
Carico Utile min/max (kg)	397 / 343	397 / 343	397 / 343	397 / 343	397 / 343	397 / 343
Passo (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Dimensione cerchi	15''	15''	15''	15''	15''	15''
DIMENSIONI E POSTI						
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	3050 / 2080	3050 / 2080	3050 / 2080	3050 / 2080	3050 / 2080	3050 / 2080
Posti omologati	4	4	4	4	4	4
Posti letto	3	3	3	4	4	4
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	S	S	S	O	O	O
Letto posteriore (cm)	194x150	194x80 - 194x80	215x137	194x150	194x80 - 194x80	215x137
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	216x99	216x99	216,5x86	216x99	216x99	216,5x86
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	-	-	-	190x128(107)	190x128(107)	190x133(124)
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	S	-	-	S	-
Gavone (apertura utile, cm)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	130X102(72) - 130X102(72)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	130X102(72) - 130X102(72)
Altezza massima interna garage (cm)	122	120	135	122	120	135
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	3,8-2,2 / 3 / 3	3,8-2,2 / 3 / 3	3,8-2,2 / 3 / 3	3,8-2,2 / 3 / 3	3,8-2,2 / 3 / 3	3,8-2,2 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	S	S	S	S	S	S
IMPIANTISTICA						
Fuochi	3	3	3	3	3	3
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	20(145)/135	20(145)/135	20(145)/135	20(145)/135	20(145)/135	20(145)/135
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	145	145	145	145	145	145
Riscaldamento standard	Combi Gas 6 kW	Combi Gas 6 kW	Combi Gas 6 kW	Combi Gas 6 kW	Combi Gas 6 kW	Combi Gas 6 kW
OBLÒ						
Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (960x655)	S (400x400) / O (960x655)	S (400x400) / O (960x655)	S (400x400) / O (960x655)	S (400x400) / O (960x655)	S (400x400) / O (960x655)
Oblò centrale (mm)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Oblò dinette (mm)	S (960x655)	S (960x655)	S (960x655)	-	-	-
Oblò toilette / doccia	- / -	- / -	- / S	- / -	- / -	- / S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

S= standard O=optional - = non disponibile MTS=multistrato VTR= Vetroresina

Dotazioni di serie

Tutto incluso

- Porta XL con finestra fissa e zanzariera porta ingresso
- Gradino elettrico
- ESC
- START E STOP
- ECO PACK
- Cruise control
- Airbag guidatore e passeggero
- Specchietti retrovisori con sbrinatore
- Clima manuale
- Antenna DAB
- Cabina e paraurti bianco
- Cerchi in acciaio da 15”
- Fix and go
- Sedili girevoli con fodere sedili
- Doghe nel letto
- Pannello di controllo cp plus
- Oscurante termico
- Doppio pavimento
- 10 Anni garanzia infiltrazioni

PACK GO

- Veranda - pack tv digit - Adesivo go

PACK SELEKT

- Cambio automatico - Adesivo “selekt”

PACK FIAT

- 140 CV - Pannello solare 120W - Retrocamera con funzione viaggio e parcheggio - Oscurante plissettato - Porta 2 punti con chiusura centralizzata

PACK STYLE FIAT

- Cerchi in lega 16’’ - Traction plus - Fari fendinebbia - Griglia/skid/fari neri

PACK TV

- **PACK TV DIGIT:** Braccio tv - Antenna digitale - Tv 22’’
- **PACK TV SAT:** Braccio tv - Antenna satellitare - Tv 22’’

EXTREME PROTECTION SYSTEM EXPS EVO

10 YR BODY CONSTRUCTION INTEGRITY WARRANTY

Il tuo viaggio con Roller Team non finisce mai con la garanzia contro infiltrazioni lunga 10 anni.

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

Noise REDUCTION TECHNOLOGY

Noise Reduction Technology.
Il mobilio ha una protezione in materiale soft per l'accoppiamento mobilio-scocca esterna. Un distanziale in materiale plastico separa il pavimento inferiore dal longherone dello chassis.

In viaggio senza pensieri; sarai sempre protetto e al sicuro, in ogni stagione.

I veicoli Roller Team sono mezzi sicuri, ben isolati e silenziosi, grazie all'esclusiva tecnologia EXPS EVO che assicura isolamento e protezione interna sia dalle temperature esterne che dai rumori.

TETTO. Vetroresina esterna, antigrandine. Vetroresina interna. Telaio in pvc a protezione delle zone più critiche di contatto. L'uso di questo materiale previene il formarsi di ponti termici interni all'abitacolo che possono essere la causa di condensa o perdite di calore. **Struttura interna in materiale plastico waterproof.**

PAVIMENTO. Copertura inferiore in vetroresina per maggiore isolamento termico e resistenza meccanica. La sottoscocca in vetroresina offre infatti migliore protezione dall'erosione esterna e dall'usura, protezione dall'impatto di pietre o pietrisco dell'asfalto, protezione dal sale per le strade, dall'umidità. **Struttura del pavimento in materiale plastico waterproof** con un forte spessore di 54 mm: maggiore resistenza strutturale e massima resistenza agli urti. **La protezione perimetrale materiale plastico,** resistente per una maggiore portata di carico, impedisce ponti termici e assorbimento dell'acqua. **Rivestimento interno in pvc antiscivolo resistente all'abrasione.**

PARETI. Vetroresina esterna, antigrandine, telaio in PVC e inserti di materiale plastico waterproof. La protezione perimetrale in materiale plastico ad alta densita' impedisce qualsiasi contatto tra interno ed esterno evitando l'ingresso di acqua all'interno delle pareti. **Pareti interne in vetroresina,** resistente all'umidità e priva di ponti termici che possono essere la causa di condensa o perdite di calore.

SCOPRI DI PIÙ www.rollerteam

protetti in camper ovunque

PROGETTATO PER RESPIRARE
BREATHE

Un ambiente sempre sano, ben areato e privo di condensa, grazie alla tecnologia Breathe.

Attraverso lo studio della climatizzazione e della circolazione dell'aria interna Roller Team propone il camper che "respira".



SCOPRI DI PIÙ
www.rollerteam

progettato per respirare

l'italiano dall'indole nordica!

Rilassati, alla temperatura giusta ci pensiamo noi. Per farti sentire sempre **a tuo agio all'interno del camper**, indipendentemente dalla temperatura esterna, Roller Team ti offre la tecnologia che ti serve…quando ti serve! Ogni veicolo Roller Team utilizza tecnologie e materiali che assicurano alte performance e un **clima sempre perfetto**.

- Parabrezza termico (Motorhome).
- Pavimento riscaldato elettricamente.
- Stufa maggiorata a gas, diesel e o elettrico.

Vacanza invernale inclusa. Migliora ancora di più il tuo comfort a bordo con gli accessori originali.

Disponibile all'interno del PACK WINTER:

- Serbatoio coibentato.
- Gradino coibentato.
- Tubi coibentati.

SCOPRI DI PIÙ
www.rollerteam

temperatura sempre perfetta

se vuoi stare al caldo proprio come a casa Roller Team ti propone il riscaldamento Alde

È un sistema di riscaldamento con fluido termovettore che viene riscaldato attraverso una caldaia a gas. Funziona con lo stesso principio del riscaldamento di casa. I radiatori posti su tutte le pareti esterne e i tubi sul pavimento riscaldano l'aria e l'ambiente.

I VANTAGGI DEL RISCALDAMENTO CON FLUIDO TERMOVETTORE.

- **Atmosfera salubre** e priva di polveri sospese o sensazioni di secchezza
- **Calore omogeneo** e più a lungo
- **Silenziosità** e assenza di ventilazione
- Produzione continua di **acqua calda**

SCOPRI DI PIÙ
www.rollerteam

Disponibile su alcuni modelli della gamma Kronos e Zefiro (modelli 265, 267, 284, 287).

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

C’è posto per tutti i viaggi che hai sempre sognato.

Chi ha grandi progetti ha bisogno dei suoi spazi. Nei garage Roller Team hai tutto lo spazio per poter realizzare i tuoi sogni, fino a 300 Kg di indipendenza! (peso tecnicamente caricabile che incide sui posti omologati o sul restante carico utile complessivo; altezza interna fino a 1430 mm a seconda dei modelli).

IL GARAGE ROLLER TEAM FATTO COME SI DEVE:

- Doppio sportello di accesso al gavone, apertura a 180°.
- Vano di carico passante accessibile da entrambi i lati.
- Sistema letto saliscendi per uno spazio e carico flessibili
- Con bocchette di aerazione.
- Copertura inferiore in vetroresina
- Doppia serratura di chiusura in ciascun portellone per una maggiore sicurezza.

SCOPRI DI PIÙ
www.rollerteam

tutto il mondo in garage

tanto stivaggio per viaggiare in grande

Doppio pavimento Granduca

690 lt di spazio disponibile

Ampio spazio disponibile nel doppio pavimento che permette di caricare facilmente sia dall’interno che dall’esterno.

- Il gavone è passante nella parte anteriore, per una capacità di 550 litri.
- All’ingresso della cellula, nel gradino di accesso, è disponibile un comodo porta scarpe di 35 litri.
- Internamente si accede al doppio pavimento tramite le botole a pavimento con una capacità di 105 litri.

SCOPRI DI PIÙ
www.rollerteam

Sotto Controllo

PERCHÉ SIAMO CONSAPEVOLI CHE LA SODDISFAZIONE DEI NOSTRI CLIENTI DIPENDE MOLTO DALLA QUALITÀ DEL NOSTRO PRODOTTO.
Roller Team mette al servizio di ogni camper prodotto la propria esperienza e competenza e lo segue per tutta la fase produttiva con collaudi e test dalla progettazione alla consegna e conformi alle normative europee. Gli stessi standard di qualità sono richiesti ai fornitori: per le componenti più strategiche è realizzato un controllo al momento dell'accettazione del materiale e prima del suo impiego in produzione.

1 Test in fase di ricerca, sviluppo e prototipazione

- Test specifici in camera climatica per verificare la tenuta, la durata e le performance dei materiali selezionati a temperature estreme caldo/freddo.
- Test prestazionali sulla componentistica impiegata. Durabilità dei materassi, resistenza alle sollecitazioni, affidabilità e conformità alla regolamentazione europea nella progettazione del blocco cinture di sicurezza.

2 Controlli in fase produttiva

3 Test sul prodotto finito

Ford Transit Chassis

È equipaggiato con il nuovo motore Ford EcoBlue 2.0 TDCi, disponibile con potenze da 130 e 170 cavalli che migliora le prestazioni e riduce le emissioni di CO^2.

Equipaggiato con un'ampia serie di tecnologie concepite per una **guida sicura in ogni situazione.**

ABS per prevenire la minima perdita di controllo.

Airbag conducente e passeggero di serie.

ASR sistema antipattinamento per limitare la perdita di aderenza delle ruote.

ESP programma elettronico di stabilità per un corretto assetto della vettura.

Ruote da 16''.
Cruise Control

Predisposizione
antenna DAB

Sedili
cabina regolabili e ruotabili di 180°, dotati di bracciolo integrato e poggiatesta, per trovare la giusta posizione di guida o in sosta.

Radio con comandi al volante.

In cabina ampio spazio per bottiglie, telefoni e cartine o guide.

Optional

Il cambio automatico a sei marce per una esperienza di guida rilassante (non disponibile per telaio 4.100 Kg

Caratteristiche

- Telaio specifico per camper con centro di gravità abbassato per un migliore accesso alla cellula.
- Telaio in acciaio a longheroni e traverse, piatto e resistente, consente un perfetto allestimento dell'unità abitativa.
- Carreggiata posteriore allargata, per una maggiore stabilità su strada e comfort abitativo interno.

Fiat Chassis

Nato dalla collaborazione continua con i produttori, Fiat Ducato è l'unione perfetta tra telaio e cellula abitativa.

SISTEMA DI SERVOSTERZO ELETTRONICO - NOVITÀ

Il nuovo sistema di servosterzo elettronico sostituisce il sistema idraulico su tutta la gamma.
Inoltre, il nuovo servosterzo elettrico offre:

- Una tecnologia di alimentazione che adatta lo sforzo di sterzata alla velocità del veicolo
- Maggiore precisione di sterzata
- Piacere di guida superiore, pur riducendo lo sforzo nelle manovre di parcheggio
- Miglioramento del consumo di combustibile e riduzione delle emissioni di CO^2 grazie al consumo energetico adattivo
- Mantenimento del rapporto sterzo attuale

Euro 6D Final
120 cv / 140 cv / 160 cv / 180 cv

Clima manuale cabina
ventilazione potenziata e diffusa a tutta la cabina.

ESC ELECTRONIC STABILITY CONTROL - AGGIORNATO

Sul nuovo Ducato, il sistema è stato aggiornato, aggiungendo 3 nuove caratteristiche:

- CROSS WIND ASSIST. Intervenendo sui freni, contribuisce a stabilizzare il veicolo in condizioni di forti venti trasversali, aiutando a mantenere il veicolo all'interno della corsia
- TRAILER STABILITY CONTROL SYSTEM. Rileva il momento in cui un rimorchio inizia a oscillare e corregge eventuali sbandamenti pericolosi attraverso una combinazione di riduzione della coppia e/o frenatura delle singole ruote
- POST COLLISION BRAKING SYSTEM. Interviene in caso di incidente, azionando automaticamente i freni per prevenire potenziali collisioni secondarie

PLANCIA NOVITÀ

Ducato propone una plancia tutta nuova:

- Altamente rinnovata
- Completamente riprogettata
- Nuovi elementi tecnologici
- Confortevole e intuitiva
- Nuova retroilluminazione bianca, applicata a ogni singolo comando

VOLANTE E LEVA DEL CAMBIO - NOVITÀ

Il nuovo volante è una rivoluzione in fatto di manovrabilità: nuovo design di tipo automobilistico, volante a tre razze. La leva del cambio è più ergonomica e arrotondata, con un'elegante finitura lucida.

AVVERTENZE - Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale, ma solo informativa generica. Trigano S.p.A. si riserva di apportare ai propri veicoli, in qualsiasi momento e senza comunicazione ufficiale, le modifiche tecniche e configurative ritenute opportune e comunque di variare le loro dotazioni. Per quanto sopra tutte le informazioni relative alle specifiche ed alle dotazioni di ogni autocaravan devono essere richieste prima dell'acquisto al concessionario, il quale, come unico referente, confermerà o rettificherà i dati qui pubblicati, aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo di suo interesse ed oggetto di contrattazione. Trigano S.p.A. declina ogni responsabilità per modifiche, comprese aggiunte e/o trasformazioni realizzate successivamente alla stampa del presente documento e/o alla consegna del veicolo. Le indicazioni dei pesi del veicolo e dei relativi optional sono suscettibili di variazioni del +/- 5%, così come le dimensioni dei veicoli stessi del +/- 3%, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE. Attenzione: Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Tale peso è riportato alla voce specifica all'interno dei dati tecnici. Si ricorda pertanto che la legge non permette il superamento della massa massima ammessa consultabile alla voce specifica delle schede tecniche su www.rollerteam.it. Si raccomanda ad ogni utilizzatore di adeguare il carico ed il numero di passeggeri trasportati al rispetto della massa massima totale tecnicamente ammessa del veicolo. Il montaggio, lo smontaggio e le modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono portare all'invalidazione della garanzia oltre che mettere in pericolo la propria sicurezza.

Foto: Simone Burchi - Ed. 01 - IT - 8/2021 GERECON

TIMBRO DEL CONCESSIONARIO

Il mondo ROLLER TEAM alla portata di un click.Tutte le novità in tempo reale, le iniziative speciali, le offerte limitate e molto altro ancora.
Collegati con il tuo PC, tablet o Smartphone e scopri il mondo web ROLLER TEAM!

#rollerteamglobal

SYSTEM CERTIFICATION BMTRADA
Trigano S.p.A. operates with an Integrated Quality, Environment and Safety Management System.
Certificate number: ISO14001: 2939; OHSAS18001: 1258; ISO9001: 11841

ROLLER TEAM

TRIGANO SpA Loc.Cusona, 53037 - San Gimignano (Siena) Italy - Tel. +39 0577 6501
info@rollerteam.it - www.rollerteam.it